





SCHEDA TECNICA MORSETTIERE IN CERAMICA TIPO SL



Morsettiere bipolari e tripolari in ceramica tecnica, per la connessione di cavi elettrici in impianti di distribuzione civili ed industriali. Questi morsetti grazie alle ottime proprietà di resistenza termica conferite dalla ceramica ed agli inserti in acciaio inossidabile trovano applicazione in macchinari quali forni elettrici, resistenze elettriche e apparecchiature ove si necessita un'altissima resistenza alla temperatura. Queste speciali morsettiere consentono l'utilizzo di tutte le tipologie di terminali per cavi (per esempio tipo ad occhiello e tipo a forchetta), garantiscono buona visualizzazione nell'inserimento e fissaggio, inoltre la sella allungata protegge il conduttore dal taglio. Inserti, viti e minuteria sono in acciaio inossidabile.

DATI TECNICI

Materiale del corpo isolante:Ceramica Tecnica C110Materiale inserti:Acciaio inossidabile - AISI 304Materiale viti di serraggio:Acciaio inossidabile - AISI 304

Temperature di esercizio: -20 °C ÷ 500 °C

Temperatura corpo isolante: Fino a 1000°C **Temperatura inserti:** Fino a 500 °C (per tempi brevi fino a 700°C)

Resistenza agli shock termici: Buona Resistenza agli agenti chimici: Ottima

Rigidità dielettrica corpo isolante: minimo 10 kV/mm

Tensione nominale: 500 V **Colore:** Bianco

CERTIFICAZIONI e CONFORMITÀ

Conformi normative: CEI EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

Conformi direttiva: 2011/65/EU (Direttiva sulla Restrizione delle Sostanze Pericolose - RoHS)

APPLICAZIONI

► Cablaggi elettrici civili ed industriali

VANTAGGI

- ► Altissima resistenza alla temperatura
- ► Utilizzo di tutti i terminali di cavo

DATA DI REVISIONE 05-09-2018

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica insieme al disegno tecnico dei prodotti sostituiscono quelle fornite in tutte le schede precedenti e si basano sull'attuale conoscenza dell'azienda alla data di pubblicazione. Sono fornite in buona fede, senza alcuna garanzia, espressa o implicita, l'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in base all'utilizzo specifico. La presente scheda, le foto, il logo e marchi TecnicalCeramic e TecnicalCeramic.store sono di proprietà esclusiva di SAVAR Srl che tutela i propri diritti a rigore di legge. Senza autorizzazione non possono essere utilizzati ne riprodotti nemmeno in parte.